SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63 www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.



Scheda tecnica – 16 maggio 2008

SPAVENTATARLI K53

Rende il legno sgradito agli insetti.

IMPIEGO

Rende sgradito il legno di qualsiasi specie ad insetti e tarli.

CARATTERISTICHE

AZIONE: efficace, senza insetticidi e biocidi.

PROPRIETA': penetra in profondità.

PROTEZIONE: trattare successivamente con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

1 litro 5 litri

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Olio di pino, Catrame vegetale, timolo, terpene d'arancia, Olio di garofano.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- AEREARE MOLTO BENE I LOCALI DURANTE L'USO DEL PRODOTTO.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- **GRANDI SUPERFICI:** applicare abbondantemente sul legno e poi fasciare con polietilene al fine di permettere la penetrazione in profondità prima dell'evaporazione. Dopo 48h togliere il polietilene e lasciare asciugare poi applicare **Linfa U60 Solas** o **Sali di Boro L10 Solas**.
- MANUFATTI DI MEDIE DIMENSIONI: applicare abbondantemente con pennello e poi chiudere il manufatto in un sacco di polietilene per 24-48h poi lasciare asciugare e procedere con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas
- PICCOLI MANUFATTI Immergere i manufatti da trattare per un'ora o più poi estrarli, lasciare asciugare e procedere con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas.

PULIZZIA ATTREZZI

Ad evaporazione avvenuta lavare con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 7°C si conserva per almeno 12 mesi.

AVVERTENZE

Irritante, vedi scheda di sicurezza.

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali.