

Cartella colori

Per pitture della
linea ad acqua

Solas

inBIOEDILIZIA®

ECO premio
PRODOTTO 2002
per l'Azienda Artigiana Lombarda

Il Sistema Tintometrico Solas.

Il Sistema Tintometrico Solas permette di ottenere le tinte con tre diversi sistemi di dosaggio dei colori:

- 1. PESO** Con l'uso di una bilancia di precisione. Adatto per un uso professionale.
- 2. VOLUME** Con la siringa dosatrice fornita da Solas. Ottimo sia per il fai-da-te che per un uso professionale.
- 3. FLACONI** Le tinte con questo simbolo  sono ottenibili aggiungendo all'idropittura una o più confezioni intere di colorante, come indicato nella tabella allegata. Particolarmente adatto per il fai-da-te.

Le confezioni dei coloranti Solas sono da 0,100 lt, 0,200 lt, 0,800 lt e su richiesta da 3 lt.

Tutte le idropitture Solas necessarie per ottenere le tinte di questa cartella, sono state arricchite di una base neutra pertanto vengono prodotte come Bianca o Neutra, in confezioni da 3,5 lt e da 14 lt.

Come si legge la cartella colori Solas.

Sotto ogni colore sono riportate le seguenti informazioni:



Ottenuto da Idropittura Base Bianca



Ottenuto da Idropittura Base Neutra

0012

Codice colore (di 4 cifre)



Solo per interni (o per esterni coperti)



Grado di copertura basso (3 mani di pittura consigliate)



Colore ottenibile con confezioni di colorante intere (sistema a flaconi)



Vista l'elevata quantità di base colorante occorrente si consiglia di valutare preventivamente i costi.





Colori veri, secondo natura.

Le materie prime sono state selezionate secondo gli abituali criteri di Solas solo tra le migliori sostanze minerali e vegetali, questo garantisce oltre alla totale naturalità e atossicità del prodotto anche una stabilità cromatica nel tempo, una resistenza agli acidi, agli alcali e agli UV, la migliore oggi ottenibile.

La mancanza di tinte quali il rosso vivo e l'arancio brillante in questa cartella colori è dovuta al fatto che allo stato attuale della ricerca e della normativa non è possibile reperire dei pigmenti naturali, non petrolchimici e non nocivi o tossici delle suddette tinte.

I coloranti del Sistema Tintometrico Solas sono tutti rinnovati e preparati con nuove tecnologie al fine di ottenere massima disperdibilità, assenza di rib-out, ottimale micronizzazione dei pigmenti e un'ottima sospensione del colore. Questo conferisce ai colori un alto livello tecnico ed estetico per una eccellente brillantezza e resa cromatica.





Ⓝ 0055



Ⓝ 0061



Ⓟ 0075



Ⓝ 0025



Ⓝ 0026



Ⓝ 0065



Ⓝ 0115



Ⓝ 0120



Ⓟ 0135



Ⓝ 0045



Ⓟ 0005



Ⓟ 0125



Ⓟ 0105



Ⓟ 0110



Ⓟ 0115



Ⓝ 0105




Ⓟ 0060



Ⓟ 0065



Ⓝ 0015



Ⓝ 0020



Ⓟ 0225





ⓑ 0080



ⓑ 0085



ⓑ 0045



ⓑ 0120



ⓑ 0090



ⓑ 0086



ⓑ 0140



ⓑ 0145



ⓑ 0100



ⓑ 0130



ⓑ 0131



ⓑ 0146



ⓑ 0295



ⓑ 0290



ⓑ 0285




ⓑ 0020



ⓑ 0070



ⓑ 0300



ⓑ 0015



ⓑ 0260



ⓑ 0255



Ⓝ 0125



Ⓝ 0145



Ⓝ 0150





® 0040



® 0035



® 0195



® 0210



® 0200



® 0025



® 0215



® 0205



® 0190



® 0220



® 0191



® 0080



® 0071



® 0235




® 0280



® 0040



® 0265



® 0230



® 0035



® 0170



® 0010



® 0130



® 0165



® 0050



Ⓝ 0010  



Ⓝ 0005   



Ⓝ 0095



Ⓝ 0030 



Ⓝ 0155 



Ⓝ 0150 



Ⓝ 0185  



Ⓝ 0160 



Ⓝ 0100



Ⓝ 0180  



Ⓝ 0075 



Ⓝ 0155  



Ⓝ 0275



Ⓝ 0270



Ⓝ 0085 



Ⓝ 0250 



Ⓝ 0245 



Ⓝ 0140



Ⓝ 0251



Ⓝ 0240 



Ⓝ 0135 

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. Questa cartella colori è una rappresentazione stampata delle tinte e ha il solo scopo di orientare la scelta: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire la tinta più corretta. La cartella colori è un documento orientativo, non può essere motivo di contese legali.

Solas: una scelta "responsabile".

Solas offre realmente un'opportunità di scelta matura e responsabile per chi vuole preservare l'ambiente e la salute di chi abita e di chi lavora.

Solas ti offre prodotti per la verniciatura, il trattamento e la protezione degli ambienti formulati esclusivamente con materie prime naturali: **oli vegetali ed essenziali, resine vegetali, cera d'api, terre coloranti**, ed hanno profumazioni gradevoli e balsamiche e **assenza di esalazioni tossico-nocive.**

Frutto di tecnologie pulite, nella fase di smaltimento **si reintegrano nel ciclo biologico-vitale della natura dalla quale provengono.**

A **garanzia** di tutto questo, Solas effettua **volontariamente** su tutte le etichette e le schede tecniche **la dichiarazione totale delle materie prime.**

Nella gamma Solas trovate prodotti specifici in grado di soddisfare qualunque esigenza di trattamento e mantenimento:

LINEA MURO

LINEA SMALTI E ANTIRUGGINE

LINEA PARQUET E COTTO

LINEA MOBILI E INFISSI

LINEA TETTI E STRUTTURE IN LEGNO

LINEA MANTENIMENTO

I-23870 Cernusco L.ne (LC) - Via Regina 16
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063
www.solasnet.it - e-mail: info@solasnet.it

The Solas logo is a stylized, cursive script of the word "Solas" in a dark blue color. It is enclosed within a circular, swirling frame that also uses the same cursive style. The logo is positioned in the bottom right corner of the advertisement, overlapping a yellow and orange background element.